

PERSONALIZE SUA MFP COM OPÇÕES FLEXÍVEIS

Configurações e opções

☐ Opcional

Kit

2 GB de memória
(SL-MEM0020)



Kit Wireless/NFC
(SL-NWE001X)



Kit Wireless/NFC/Bluetooth
(SL-NWE002X)

Entrada de papel

Gaveta adicional de papel
(SL-SCF3001)



Suporte (recomendado para configuração com 4 gavetas)
(SL-DSK003S)



**GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES**

Poupança real, Eco-tecnologia certificada.

Faça sempre uma boa impressão usando suprimentos genuínos Samsung.

Para obter mais informações sobre suprimentos genuínos Samsung, visite www.samsung.com/GenuineSupplies



SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores. Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2017. 05.



SAMSUNG

proXpress

Multifuncional
C4062FX

Produtividade
melhorada,
excelente
qualidade de cor



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



MAXIMIZE A PRODUTIVIDADE DO ESCRITÓRIO COM IMPRESSÕES ECONOMICAMENTE EFICIENTES E PROFISSIONAIS

Visão geral

As empresas de hoje em dia, em especial as médias empresas, estão procurando inovar cada vez mais as tecnologias de impressão para aumentar o desempenho dos funcionários e a produtividade do escritório. Globalmente, os volumes médios de impressão mensal (AMPV) registraram seus níveis mais elevados e existe uma busca crescente por impressões coloridas de nível profissional entre uma grande variedade de meios de impressão. As empresas competitivas operando em ambientes acelerados requerem equipamento de impressão unificado e confiável, bem como soluções personalizadas. Para satisfazer suas necessidades, introduzimos com orgulho a ProXpress C4062FX da Samsung.

ProXpress C4062FX reúne tudo para os escritórios modernos: rentabilidade mais impressões de qualidade profissional, excepcionalmente rápidas. A tecnologia ReCP inovadora da Samsung garante sempre textos e imagens com qualidade de imagem perfeita e uma velocidade de digitalização que produz 60 imagens por minuto (ipm). Os funcionários irão também apreciar a facilidade de uso e a personalização do Smart UX Center único da Samsung. Integrada com uma vasta gama de aplicativos e soluções, a interface de usuário de impressão com base em Android é familiar e é facilmente acessada em uma intuitiva tela sensível ao toque de 7 polegadas. Os usuários irão apreciar a enorme capacidade do toner e as peças de longa duração, o que reduzirá significativamente o custo total de propriedade (TCO). Por fim, a ProXpress C4062FX oferece um poderoso desempenho a um custo acessível com menor necessidade de manutenção.

Samsung ProXpress:



C4062FX* (40 ppm)

*Disponível apenas na América do Norte e América Latina

Principais benefícios

Estimule a produtividade com um poderoso desempenho

- Acelere a velocidade de impressão com uma CPU quad-core de 1,5 GHz
- Digitalize até 60 ipm com um Alimentador de Documentos de passagem única
- Melhore a qualidade de impressão com a tecnologia ReCP
- Imprima documentos em variados tipos de papéis

Trabalhe de forma mais inteligente com fluxos de trabalho personalizados que satisfazem suas necessidades

- O Smart UX Center agiliza seus fluxos de trabalho
- Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com um vasta gama de aplicativos
- Interface de usuário intuitiva e personalizada para mais eficiência
- Suporte de XOA-E para maior produtividade


Reduza os custos usando tecnologias econômicas

- Menor custo total de propriedade (TCO) com toners de alto rendimento
- Menor consumo com recursos de economia de energia

ESTIMULE A PRODUTIVIDADE COM UM PODEROSO DESEMPENHO

Acelere a velocidade de impressão com uma CPU quad-core de 1,5 GHz

Atinja os objetivos empresariais mais rápido com a ProXpress C4062FX da Samsung. Apoiada por 3 GB de memória, a primeira CPU quad-core de 1,5 GHz da indústria com tecnologia System-on-Chip promete um poderoso desempenho com velocidades de impressão até 40 páginas por minuto (ppm).



CPU quad-core

**Até
40 ppm**



Digitalize até 60 ipm com um Alimentador de Documentos de passagem única

A ProXpress C4062FX da Samsung inclui a tecnologia do Alimentador de Documentos de passagem única, permitindo uma velocidade de digitalização excepcional. Isso garante velocidades de digitalização até 60 ipm.



Melhore a qualidade de impressão com a tecnologia ReCP

A falta de nitidez não é profissional. A tecnologia ReCP da Samsung melhora a qualidade de impressão, refinando os textos pequenos e as linhas finas. A ProXpress C4062FX da Samsung garante uma saturação das cores vivas, com precisão e nitidez nos detalhes para uma resolução melhorada.



Imprima documentos variados em diversos tipos de papéis

Expanda sua produtividade com a ProXpress C4062FX da Samsung. Com uma capacidade de entrada excepcionalmente alta, de até 2250 folhas, foi criada para processar rapidamente pesados documentos empresariais. Suporta vários tipos de papéis que pesam até 220 g/m².



TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE COM FLUXOS DE TRABALHO PERSONALIZADOS QUE SATISFAZEM SUAS NECESSIDADES



O SMART UX Center agiliza seus fluxos de trabalho

O Smart UX Center é a primeira interface de usuário de impressão com base em Android da indústria, incluindo um ecossistema aberto e em constante crescimento de aplicativos e widgets, projetados para melhorar a produtividade do trabalho. O Smart UX Center oferece uma extensibilidade excepcional que continua a evoluir e melhorar o desempenho da impressora, criando um ambiente de trabalho mais inteligente.



Prêmio atribuído graças às possibilidades exclusivas e inovadoras do Smart UX Center

Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com um vasta gama de aplicativos

Melhore a produtividade de trabalho personalizando a interface de usuário para satisfazer as necessidades de sua empresa. Encontrar os aplicativos e widgets certos no App Center pode melhorar os fluxos de trabalho através da automatização de tarefas executadas frequentemente ou do diagnóstico remoto de falhas de impressão para reduzir os custos de manutenção. Para obter mais informações sobre nossos aplicativos, visite smartux.samsung.com.



Interface de usuário intuitiva e personalizada para mais eficiência

A ProXpress C4062FX da Samsung vem equipada com um painel sensível ao toque do tipo IR de 7 polegadas para acessar o Smart UX Center. A tela sensível ao toque é fácil de usar e permite aos usuários mover facilmente os widgets e os aplicativos, até mesmo usando uma caneta ou uma mão com luva.



Suporte de XOA-E para maior produtividade

A plataforma XOA-E suporta as soluções in-house da Samsung e soluções de ISVs para todas as suas necessidades comerciais. Aproveite o acesso a uma variedade de soluções imediatas e operações de impressão seguras in-house da Samsung – tudo sem servidor – e gerenciamento dos equipamentos com comodidade. A XOA-E torna possível aumentar simultaneamente produtividade e eficiência.


REDUZA OS CUSTOS COM TECNOLOGIA ECONÔMICA

Menor custo total de propriedade (TCO) com toners de alto rendimento

Um toner de maior capacidade equivale a um custo inferior a longo prazo. A ProXpress C4062FX da Samsung suporta cargas de impressão de grande volume com cartuchos de toner com rendimento de 15.000 (monocromático) e 10.000 (colorido)*. Consumíveis de longa duração reduzem os custos de manutenção e de mão de obra.

*Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798

Cartucho de toner
(Máx. 10.000 páginas coloridas)
(Máx. 15.000 páginas monocromáticas)



Menor consumo com recursos de poupança de energia

Longos períodos de aquecimentos criam mais tempos de inatividade.

A ProXpress C4062FX reduz o consumo de energia total com menor tempo necessário para aquecimento antes e entre os trabalhos de impressão em modo pronto para imprimir.

Reduz também o consumo de energia em modo de hibernação.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG

proXpress C4062FX

Especificações

Geral	C4062FX
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Processador	CPU quad-core de 1,5 GHz
Painel operacional	Tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas
Memória (padrão)	3 GB
Memória (máxima)	5 GB
Unidade de disco rígido	320 GB HDD
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa), IEEE 802.11 b/g/n/ac (tipo NFC ativa, BLE)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	30 segundos
Tempo de aquecimento (desde o modo de hibernação)	6 segundos
Requisitos de energia	220-240 V CA, 50/60 Hz, 110-127 V CA, 50/60 Hz (Não bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia	600 W (impressão), 650 W (cópia), 21 W (modo pronto), 1,4 W (hibernação), 1,872 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 53 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia), inferior a 37 dBA (prontidão)
Dimensões (L x P x A)	530 x 453 x 581 mm (20,9" x 17,8" x 22,9")
Peso (apenas MFP/MFP com suprimentos)	Apenas MFP: 27,4 kg (60,4 lb) MFP com suprimentos: 30,3 kg (66,8 lb)
Ciclo de produção máximo mensal	80.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado	2.000-15.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6 a 10.11
Protocolos de rede	TCP/IP v4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, SMTP
Imprimir	C4062FX
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 8 segundos
Tempo da primeira impressão (colorida)	Menos de 8 segundos
Resolução	9.600 x 600 dpi
Linguagens de impressão	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Copiar	C4062FX
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática)	Inferior a 9 segundos
Tempo da primeira cópia (colorida)	Inferior a 9 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Taxa de redução/ampliação	25-400%
Cópias múltiplas	9.999 páginas
Cópia duplex	Integrada
Recursos de cópia	Cópia de ID, N páginas em uma, Ajuste automático, Cópia de livro, Impressão em livreto, Cópia de pôster, Repetição de imagem, Sobreposição, Trocar imagem, Capas, Trocar cor, Imagem negativa, Saturação, Remoção de cor inferior, Ajustar densidade, Marca d'água, Carimbo, Apagar bordas, Densidade do fundo, Imagem de fundo, Ajuste de fundo, Imagem espelhada, Copiar para a borda, Programa
Digitalizar	C4062FX
Velocidade de digitalização (monocromática)	Simplex 40 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	Simplex 40 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Compatibilidade	Windows: TWAIN/Mac: TWAIN, ICDM/Linux: SANE
Método	CIS colorido
Formato de arquivo	PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, PDF de contorno, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica)	Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada)	Até 4.800 x 4.800 dpi
Destinos de digitalização	E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, PC, I-Fax
Gramatura do original (DSD e Vidro até Ofício 216x356mm)	60 - 120 g/m²

Fax	C4062FX
Compatibilidade	ITU-T G3/Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Método de compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Memória	HDD (compartilhado)
Discagem automática	Sim
Recurso de fax	Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Ajuste de fundo, Serviço de compilação, Início rápido, Pré-visualização, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP/Box etc.

Manuseio do papel	C4060FX
Capacidade de entrada (gaveta principal)	550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual)	50 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	2.250 folhas
Tipo de mídia (gaveta principal)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tipos de mídia (bandeja manual)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tamanho de mídia (gaveta principal)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 127 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5" – 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia (bandeja manual)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14"])
Gramatura da mídia (gaveta principal)	60 – 220 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja manual)	60 – 220 g/m²
Tipo de ADF	DSDF (Alimentador de passagem única)
Capacidade do alimentador automático de documentos	50 folhas
Capacidade de saída	250 folhas

Suprimentos	C4062FX
Toner (Preto)	América do Norte: CLT-K604L *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / *Expedida com cartuchos de toner inicial para 4.000 páginas
Toner (Colorido)	América do Norte: Toner amarelo: CLT-Y604L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M604L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C604L (10.000 páginas) *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / *Expedida com cartuchos de toner inicial para 2.500 páginas
	América Latina: Toner amarelo: CLT-Y603L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M603L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C603L (10.000 páginas)

Opções

Segunda gaveta de papel	SL-SCF3001
Capacidade	550 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Personalizado (98 x 210 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 8,3" – 8,5" x 14"])
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão
Gramatura da mídia	60 – 176 g/m²
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel
Dimensões (L x P x A)	420 x 453 x 147 mm (16,5" x 17,8" x 5,8")
Peso	5,4 kg (11,9 lb)

Suporte (recomendado para configuração com 4 gavetas)	SL-DSK0035
Dimensões (L x P x A)	553 x 480 x 116,9 mm (21,8" x 18,9" x 4,6")
Peso	11,1 kg (24,5 lb)