GENUINE SAMSUNG SUPPLIES



www.tuv.com ID 0000047360



Para obter mais informações sobre suprimentos genuínos Samsung,

visite www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, equipamentos vestíveis, tablets, câmeras, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores

Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comercias da Google, Inc. Samsung Cloud Print é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria@, o logo Mopria@ e o logo Mopria@ Alliance são marcas comerciais registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2016.07









SAMSUNG

SMART PRINTING.BUSINESS INNOVATION.

A nova forma de imprimir, inovação para **negócios mais inteligentes**

Multifuncional Laser Monocromática

M5360RX



Especificações

Geral	M5360RX
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização
Processador	1,5 GHz (Quad-core)
Painel operacional	Painel colorido sensível ao toque de 7"
Memória (padrão)	4 GB 4 GB
Memória (máxima) Unidade de disco rígido	320 GB
Interface (padrão)	Equipamento USB. Host USB x 3. Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (padrao)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa), IEEE 802.11 b/g/n/ac (tipo NFC ativa, BLE)
Tempo de aquecimento	
(desde a inicialização)	35 segundos
Tempo de aquecimento	74 country
(desde o modo de hibernação)	26 segundos
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia	900 W (impressão), 900 W (digitalização), 30 W (modo pronto), 2,0 W (hibernação), 3,9 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 56 dBA (impressão), inferior a 59 dBA (cópia), inferior a 37 dBA (modo pronto)
Dimensões (L x P x A)	630 x 501 x 645 mm (24,8" x 19,7" x 25,4")
Peso (apenas EQUIPAMENTO/EQUIPAMENTO com suprimentos)	Apenas equipamento: 42,8 kg (94,4 lb)
Ciclo de impressão máximo mês	Equipamento com suprimentos: 46,2 kg (101,9 lb) 300.000 páginas
•	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD.
Segurança	Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Wi
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão por FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, Digitalização por WSD
Immeimie	MEZ/ODV
Imprimir	M5360RX
Velocidade (monocromática)	Até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 7,5 segundos
Resolução	1.200 x 1.200 dpi
Linguagens de impressão	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de
Solução de impressão móvel	bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Copiar	M5360RX
Velocidade (monocromática)	Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática) Resolução	Menos de 4,5 segundos 1200 x 1200 dpi
Taxa de redução/ampliação	25–400%
Cópias múltiplas	9999 páginas
Cópia duplex	Integrada
	Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Repetição de imagem, Ajuste automático, Cópia de livro, Cópia de pôster, Marca d'água, Sobreposição, Carimbo, Ca-
Recursos de cópia	pas, Serviço de compilação, Apagar bordas, Trocar imagem, Ajustar fundo, Pré-visualização, Programar, Cópia de prova, Original de tamanhos variados, Cópiar para a borda
Digitalizar	M5360RX
Velocidade de digitalização	
(monocromática)	Simplex 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	Simplex 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)
	Windows: TWAIN
Compatibilidade	Mac: TWAIN, ICDM
Mátada	Linux: SANE Cor CCD
Método Formato de arquivo	
LULIUGIU UE GIUIUVU	
	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi
Resolução (óptica) Resolução (melhorada)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi
Resolução (óptica)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m²
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Capacidade de entrada (máxima)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional)
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50-105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (JSO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope C6, Envelope P10, Envelope P9 10, Envelope P9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86* x 5,85* – 8,5* x 14*])
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50-105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (JSO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope C6, Envelope P10, Envelope P9 10, Envelope P9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86* x 5,85* – 8,5* x 14*])
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m²
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (fundeja manual) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (bandeja manual) Gramatura da mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (IS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (ISI), Be (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m²
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (chandeja manual)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m² RADF
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (cassete) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (bandeja manual) Gramatura da mídia (cassete)	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX \$20 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A6–163 g/m² RADF 100 folhas
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (bandeja manual) Gramatura da mídia (cassete) Tipo de mídia manual) Tipo de ADF	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Officio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m² RADF
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (bandeja manual) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Capacidade do alimentador automático de documentos Capacidade de saída	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (ISIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (ISIS), Be (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m² 60–163 g/m² RADF 100 folhas
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (máxima) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Capacidade de atmanual) Gramatura da mídia (cassete) Capacidade do alimentador automático de documentos Capacidade de saída Suprimentos	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50–105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A60–163 g/m² RADF 100 folhas 500 folhas
Resolução (óptica) Resolução (melhorada) Destinos de digitalização Gramatura do original (ADF) Manuseio do papel Capacidade de entrada (cassete) Capacidade de entrada (bandeja manual) Tipo de mídia (cassete) Tipo de mídia (bandeja manual) Tamanho de mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (cassete) Tamanho da mídia (bandeja manual) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Gramatura da mídia (cassete) Capacidade do alimentador automático de documentos Capacidade de saída	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografía PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Até 600 x 600 dpi Até 4800 x 4800 dpi E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax 50-105 g/m² M5360RX 520 folhas 100 folhas 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta A4, A5, A6, B5 (ISIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) A4, A5, A6, B5 (ISIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Oficio, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"]) 60–163 g/m² RADF 100 folhas 500 folhas

Opcionais

Gaveta adicional	SL-SCF5300
Capacidade	520 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Personalizado (98 x 152 mm − 216 x 356 mm [3,86" x 6" − 8,5 x 14])
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Gramatura da mídia	60–120 g/m²
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador de tamanho de papel

Gaveta de alta capacidade	SL-HCF001B	
Capacidade	2.100 folhas	
Tamanhos de mídia	A4, A5, B5 (JIS), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio	
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão	
Gramatura da mídia	60–120 g/m²	
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de papel 4, Indicador de tamanho de papel	

Finalizador interno	SL-FIN001M	
Capacidade	500 folhas	
Sensor	Obstrução de papel, Sensor de bai	indeja, Grampeador, Abertura da tampa
Tamanhos de mídia	98 x 148 – 216 x 357 m	nm (3,9" x 5,8" – 8,5" x 14,1")
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Timbrado, Perfurado	
Gramatura da mídia	60-163 g/m²	
Número de compartimentos	1	2
Modo de finalização da bandeja superior	Empilhamento, deslocamento, grampeamento	
Capacoidade de finalização da bandeja superior	Empilhamento de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas	

Kit de fax	SL-FAX1001
Tipo	Kit de fax
Compatibilidade	ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
Memória	Armazenamento HDD
Resolução	Até 300 x 300 dpi (monocromática)
Discagem automática	Sim
Recursos do fax	Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Rediscagem, Ajuste de fundo, Página de rosto, Serviço de compilação, Início rápido, Pré-visualização, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP/Box, etc.

Conectividade	M5360RX	
Kit Wireless / NFC	SL-NWE001X - Wireless/NFC - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC	
Kit Wireless / NFC / BLE	SL-NWE002X - Wireless/NFC/BLE - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC	